


هانرا

اين اکاغوري لال وئن نؤ

هانرا خطرناك وئيتوفارے، خاص غوري دودر باشى آر
شورۇ باشىلا



هانرار علامت وئگلت
زىن آسى:



لال وئن
(علامت شروع
وېيار 5-3 دن
بعد وباء وېيپو)



لال آر/يا فانى
بەھونچا سوک



ناكىۋانى زون



هاشى



بىشى غازىر
(104°F وئۇ بىشى
باريتوفارے)


هانرار شكار هر 20 زىن بۇتىرى 1 باششاتۇنیمۇنىا وېيپو زىن
شورۇ باشىلا وئگلت هانرالا موت ور عام سبب.



هانرار شكار 5 زىن بۇتىرى 1 زىن ورە بىسفىتال
وئت داخل غورازابو.



هانرار شكار 1,000 زىن وئۇ 1 فىتى 3 زىن موت وئو.



هانرات مبتلا بر 1,000 زىن فىتى 1 زىنور دماغ وئت
فولا آتىي، زىن دماغ ورە نقصان غورە.



هانراتۇ بانسېپار بېتىر طریقە وئىلىدە
MMR وېكسین وئر ڭىكا دىا

أغوا باششاتۇ هانر-امامىس-روپىلا،(measles-mumps-rubella,) (MMR) وېكسین 15-12 ماش آر 6-4 سال عمر وئت لۇنسا دوا ڈۈز هانرار خلاف 97% ھام غورە.



CDPH اميونازيشن كلينك وئگلى شاكاگور
تمام باشندىدا وئگلىرى خدمت دە. اوئرە تاكار
شىوت دېھانبۇلا ھواز ائتوفارە.

CHICAGO.GOV/VACCINES



زودى اونتۇ ھونۇ دوسرا وېكسین انتظام
غورويار مدد لائىلە، مەربانى غورى ايڭى سۇ:

VFC.ILLINOIS.GOV/SEARCH/



هانرا بىشى فارادىء بىپارام
آر اين باششىن ور ذرىيە فۇپلا
زېھون انكشنن ۋلا مانوش
هاشى دە يە هانس ساپىو.
أغوا هانرا ۋلا مانوشى ئىپار
آس پاس وئت 10 زىن ڭىكا سارا
مانوش ور بۇتىر 9 زىن مانوش
وئر ھاسىء اثر فۇپلا ئىلەي فارە.

CDPH
Chicago Department
of Public Health

CHICAGO.GOV/MEASLES