


КОРЬ

ЭТО НЕ ПРОСТО СЫПЬ



Корь может быть опасна, особенно для младенцев и детей младшего возраста.

Распространенные симптомы кори:



Высокая температура
(может подниматься выше 40 °C [104 °F])



Кашель



Насморк



Красные и (или) слезящиеся глаза



Сыпь
(проявляется через 3–5 дней после появления симптомов)

Корь — это серьезно.

Корь может вызвать серьезные осложнения, включая пневмонию, отек мозга (энцефалит) и летальный исход.



1 из 5 або левших корью госпитализируется.



У 1 из 20 детей с корью развивается пневмония — это самая распространенная причина смерти от кори у детей младшего возраста.



У 1 из 1000 або левших корью развивается отек мозга, что впоследствии может привести к его повреждению.



У 1–3 из 1000 або левших корью болезнь приводит к летальному исходу.

Корь очень заразна и передается по воздуху при кашле или чихании. Больной корью может передать ее 9 из 10 окружающих его невакцинированных людей.

Лучший способ профилактики кори — вакцинация

Ребенок должен получить вакцину против кори, паротита и краснухи (Measles-Mumps-Rubella, MMR) в возрасте 12–15 месяцев и 4–6 лет. Эффективность двух вакцин против кори составляет 97 %.

Иммунизационные клиники Департамента здравоохранения г. Чикаго (Chicago Department of Public Health, CDPH) принимают всех жителей Чикаго. Возможно, вам понадобится предъявить документ, подтверждающий место жительства.

CHICAGO.GOV/VACCINES

Чтобы найти других поставщиков вакцин, посетите этот сайт:

VFC.ILLINOIS.GOV/SEARCH/



CHICAGO.GOV/MEASLES

