




**PROTEJAMOS**



**CHICAGO**

# PROTEJAMOS CHICAGO




- | Categoría          | Etapa I   | Etapa II  | Etapa III  | Etapa IV  | Etapa V   |
|--------------------|---|---|--|---|---|
| <b>TRABAJO</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Los trabajadores esenciales van a trabajar; todos los demás trabajan desde casa</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Los trabajadores esenciales van a trabajar; todos los demás trabajan desde casa</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Los trabajadores no esenciales comienzan a volver al trabajo en fases</li> <li>Algunos comercios, organizaciones sin fines de lucro y agencias de la ciudad abren con protecciones demostradas y adecuadas para trabajadores y clientes</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se levantan más restricciones comerciales y de capacidad con las protecciones adecuadas</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Abren todos los comercios</li> <li>Las personas no vulnerables pueden volver a trabajar</li> </ul>   |
| <b>VIDA DIARIA</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quédese en casa y solo salga para actividades esenciales</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quédese en casa tanto como pueda</li> <li>Use una mascarilla cuando salga de casa</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Al encontrarse con otros, mantenga el distanciamiento físico y use una mascarilla</li> <li>Las reuniones sociales no comerciales deben limitarse a menos de 10 personas</li> <li>Los servicios públicos comienzan a abrir con limitaciones y por fases</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Abre el resto de los servicios públicos</li> <li>Siguen el uso de mascarillas y el distanciamiento físico</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se reanuda la mayoría de las actividades con disposiciones de seguridad sanitaria</li> <li>Se pueden reanudar algunos eventos</li> </ul>           |
| <b>SALUD</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenga el distanciamiento físico de cualquier persona con la que no viva, especialmente amigos y familiares vulnerables</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenga el distanciamiento físico de cualquier persona con la que no viva, especialmente amigos y familiares vulnerables</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quédese en casa si se siente mal o ha estado en contacto con alguien que tiene COVID-19</li> <li>Siga manteniendo el distanciamiento físico de las poblaciones vulnerables</li> <li>Hágase la prueba si tiene síntomas</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sigue el distanciamiento y los residentes vulnerables tienen permitido refugiarse</li> <li>Hágase la prueba si tiene síntomas o cree que tiene COVID-19</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programe controles y pruebas en el trabajo o con su familia</li> <li>Inscríbase para recibir una vacuna en el portal web de COVID Coach</li> </ul> |

# CÓMO HAREMOS LA TRANSICIÓN ENTRE LAS FASES

Chicago controla las respuestas a estas 4 preguntas para decidir cuándo y cómo reabrir

01


¿Está disminuyendo el **índice de propagación de la enfermedad** en la ciudad y en los condados circundantes?



- Seguimiento de casos, hospitalizaciones, ingresos en la UCI, análisis y muertes en toda la ciudad y la región
- Control de los casos a lo largo del tiempo por código postal, edad, sexo, raza y etnia (y recursos directos donde más se necesiten)

02

¿Tiene la ciudad la **capacidad de análisis y rastreo de contactos** para rastrear la enfermedad y limitar la propagación?



- Aumento de análisis en toda la ciudad
- Porcentaje de seguimiento de las pruebas positivas

03

¿Hay suficientes **sistemas de apoyo para los residentes vulnerables**?



- Refugios y viviendas para poblaciones vulnerables
- Aumento de los análisis en las residencias de ancianos
- Entrega de comida y horarios específicos para personas mayores en las tiendas
- Seguridad alimentaria para los estudiantes de las Escuelas Públicas de Chicago (Chicago Public Schools, CPS) y comidas mediante el Depósito de Alimentos de Chicago.

04

¿Puede el **sistema de atención médica** manejar un posible aumento futuro (incluyendo camas, respiradores, equipo de protección individual [personal protective equipment, PPE])?



- Suministro adecuado de respiradores y de PPE
- Capacidad de aumento de camas en los hospitales y las UCI
- McCormick listo para el desbordamiento

# ESTAMOS CREANDO DIRECTRICES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS

Chicago ha formado grupos de trabajo de la industria y el servicio público para desarrollar una guía para que los comercios puedan reabrir de manera segura



**AYUDE A CHICAGO  
A COMBATIR EL  
COVID-19 Y A  
REABRIR**

**Residentes de Chicago: Visiten**

[www.chicago.gov/coronavirus/reopeningsurvey](http://www.chicago.gov/coronavirus/reopeningsurvey)

**para responder una encuesta sobre  
lo que opinan de la estrategia de  
reapertura de Chicago**

o usen #reopenCHI en las redes sociales para contarnos qué piensan

# CRITERIOS PARA LA TRANSICIÓN A LA FASE III

## MARCADORES EPIDEMIOLÓGICOS

		I CUARENTENA Estricta en casa	II QUEDARSE EN CASA	III REAPERTURA PRUDENTE	IV REANUDACIÓN GRADUAL	V PROTECCIÓN
Índice de casos del COVID-19	Índice de disminución de nuevos casos, según la incidencia o porcentaje de positividad <sup>1,2</sup>		Progreso limitado   Progreso   Progreso avanzado			
Índices de resultados graves	Índices estables o de disminución de casos que llevan a hospitalizaciones, ingresos en las UCI o la muerte <sup>1</sup>					
Capacidad del hospital en toda la ciudad: ocupación máxima por pacientes con COVID-19/ personas que estén en investigación	Camas de los hospitales: <1800 pacientes con COVID <sup>1</sup> Camas de las UCI: <600 pacientes con COVID <sup>1</sup> Respiradores: <450 pacientes con COVID <sup>1</sup>					
Capacidad de análisis	Analizar al menos el 5 % de los residentes de Chicago cada mes					
Porcentajes de positividad en análisis hechos: entornos comunitarios o de aglomeraciones	De aglomeraciones: <30 % pruebas positivas <sup>1</sup> Comunitarios: <15 % pruebas positivas <sup>1</sup>					
Supervisión de síntomas	Disminución de las visitas a la sala de emergencias por enfermedades similares a la influenza o al COVID <sup>1</sup>					
Investigación de casos y rastreo de contactos	Sistema expandido para investigaciones y rastreo de contactos en entornos comunitarios y de aglomeraciones					

<sup>1</sup> A lo largo de 14 días, media acumulada

<sup>2</sup> El índice de casos se ajustará según sea necesario para tener en cuenta los cambios en el índice de análisis utilizando el porcentaje de positividad



**PROTEJAMOS**



**CHICAGO**