

Obtenga información: Pruebas de detección de COVID-19

Las pruebas son importantes para reducir la propagación del COVID-19. Saber si tiene el virus o no, le ayuda a tomar decisiones para protegerse y proteger a sus seres queridos.

TIPOS DE PRUEBAS

Las pruebas virales evalúan si el virus está en una muestra respiratoria y se usan para diagnosticar si hay infección. Los resultados de estas pruebas ayudan en la identificación y el aislamiento de personas infectadas para minimizar la propagación.

Las pruebas de anticuerpos se usan para detectar infecciones anteriores y no se recomiendan para diagnosticar si hay infección. Dependiendo de cuándo alguien se infectó y cuándo se hace prueba, es posible que esta no encuentre anticuerpos en alguien que tenga COVID-19. Además, actualmente no está comprobado si una prueba de anticuerpos positiva indica protección contra futuras infecciones; por lo tanto, estas pruebas no deben usarse en este momento para determinar si alguien es inmune.

QUIÉN DEBE HACERSE UNA PRUEBA

- Quienes tengan [síntomas](#) de COVID-19
- Quienes estuvieron en [contacto](#) con una persona con COVID-19 o con síntomas relacionados
- Quienes hayan estado en un entorno grupal de alto riesgo, como una reunión grande o un lugar con muchas personas
- Quienes hayan viajado recientemente a una [zona de alto riesgo](#)

CUÁNDO HACERSE LA PRUEBA

- **Si tiene síntomas**, hágase la prueba de inmediato. Pida una cita con antelación, asegúrese de mantener una distancia de 6 pies de los demás y use una mascarilla.
- **Si no tiene síntomas**, hágase la prueba entre 5 y 9 días después de su último contacto con la persona enferma. Recuerde observar sus síntomas, mantener la distancia física de los demás y usar una mascarilla.

CÓMO HACERSE LA PRUEBA

Use el [mapa interactivo de centros de pruebas](#) de la ciudad de Chicago para encontrar un centro cerca de usted. El mapa se actualiza con frecuencia y se agregan centros constantemente. Todos los residentes que deseen una prueba, primero deben llamar a su proveedor de atención primaria o centro de atención médica para hacerse una prueba. Si no tiene esta atención médica o no puede acceder a ella a través de su proveedor, la Ciudad de Chicago ofrece las pruebas

- **Su proveedor de atención médica:** Los residentes reciben un mejor servicio cuando los atienden sus proveedores de atención médica, porque son ellos quienes conocen bien su historial médico y pueden darles consejos que los ayuden a entender exactamente lo que significa el resultado de su prueba.
- **Centros médicos comunitarios:** Si no tiene un proveedor de atención médica o seguro médico, hay aproximadamente 165 centros médicos comunitarios en todo Chicago. Puede encontrar uno cerca suyo en findahealthcenter.hrsa.gov.
- **Centros de pruebas en la ciudad de Chicago:** Alternativamente, puede visitar uno de los [centros de pruebas comunitarios en la ciudad](#). Todas las pruebas en los centros de pruebas de la Ciudad están disponibles y son gratis para todas las personas, independientemente de su estado de ciudadanía o seguro.

CENTROS DE PRUEBAS EN LA CIUDAD DE CHICAGO

La ciudad de Chicago, con Community Organized Relief Effort (CORE), está suministrando pruebas de detección de COVID-19 gratis en centros de pruebas comunitarios para los residentes. El programa de pruebas comunitario de la Ciudad está diseñado para complementar las pruebas que se hacen en hospitales y tiene como objetivo expandir las pruebas de detección de COVID-19 en las comunidades con mayor necesidad y responder a los brotes en áreas específicas. Para ver la lista completa de centros de pruebas comunitarios, visite chi.gov/covidtesting.

Todas las pruebas en la comunidad de Chicago están disponibles y son gratis para todos los residentes, independientemente de su estado de inmigración o cobertura de seguro.

Se recomienda el [registro previo](#) para los lugares en donde se hace la prueba en la Ciudad de Chicago. Durante el proceso de registro previo es posible que se le pida que cargue su tarjeta de seguro o tarjeta de identificación del estado. **La capacidad para dar esta información no afecta de ninguna manera su acceso a la prueba de detección de COVID-19.** La información que se da se usa estricta y únicamente con propósito de reembolso del seguro CDPH y del gobierno federal. Si no tiene la posibilidad de cargar su información durante el proceso de registro previo, llévela consigo a su cita programada. Si no tiene seguro o no tiene una tarjeta de identificación del estado, aún puede recibir una prueba de detección de COVID-19 gratis.

¿Quién paga las pruebas de detección de COVID-19?

- Si tiene seguro médico, se facturará a su aseguradora el costo de la prueba. **Por ley, la aseguradora no puede cobrarle a usted ningún copago, deducible ni desembolso directo por la prueba.**

- Si no tiene seguro médico, el gobierno federal cubrirá el costo de su prueba si carga la identificación.
- Si no carga la información de seguro o identificación, la Ciudad de Chicago pagará su prueba.

RESULTADOS

Mientras espera los resultados de la prueba, si tiene síntomas, ha estado en contacto con alguien con COVID-19, viajó a una zona de alto riesgo o ha estado en reuniones numerosas o lugares concurridos, debe permanecer en casa y evitar contacto con otras personas.

Si es positivo de COVID-19, es muy probable que actualmente TENGA una infección por COVID-19 activa y que pueda transmitir el virus a otros. Quédese en casa por 10 días desde que tuvo los síntomas por primera vez o si por lo menos ha estado 24 horas sin fiebre (sin medicamentos antifebriles y otros síntomas han mejorado) y con mejora en los síntomas, el período que sea más extenso.

Si es negativo de COVID-19, es muy probable que actualmente NO tenga una infección por COVID-19 activa. Sin embargo, incluso con un resultado negativo, si estuvo en contacto con alguien con COVID-19 o en un entorno grupal de alto riesgo o viajó a una zona de alto riesgo, debe aislarse por 14 días. Quédese en casa, mídase la temperatura dos veces al día y observe si tiene síntomas de COVID-19.

CÓMO PROTEGERSE Y PROTEGER A OTROS

Aunque hacerse la prueba de COVID-19 es fundamental para detener la propagación de la enfermedad, es solo una parte. Para protegerse y proteger a otros del COVID-19, debe:

- **Quedarse en casa si está enfermo** (excepto si necesita atención médica) por 10 días desde que tuvo los síntomas por primera vez y por lo menos 24 horas sin fiebre y con mejora en los síntomas, el período que sea más extenso.
- **Mantenerse alejado de los demás (aislamiento) por 14 días** si estuvo en contacto con alguien con COVID-19 o en un entorno grupal de alto riesgo o viajó a una zona de alto riesgo.
- **Lavarse las manos con frecuencia** con agua y jabón por al menos 20 segundos
- **Evitar el contacto cercano** con personas que están enfermas
- **Mantenerse a 6 pies de distancia** de personas que no son de su grupo familiar
- **Usar una mascarilla** cuando esté fuera de su casa y con otras personas
- **Limpiar y desinfectar** todos los días las superficies de contacto frecuente, como picaportes, interruptores de luz, teléfonos y grifos.
- **Vigilar su salud diariamente** y observar si tiene síntomas de COVID-19
- **Evitar las reuniones y los lugares con muchas personas**