

BE SAFE
CHICAGO



حافظ على سلامتك.
المتحف

حافظ على سلامتك، المتاحف ماذا يوجد في هذا الدليل؟

استأنفوا تدريجياً
(المرحلة الثالثة)



إن إعادة فتح شيكاغو بحذر يتطلب ما يلي:

التعاملات الصحية

التبعاد الاجتماعي



وضع قيود على المسافات
الجسدية مع الأشخاص الآخرين

حجم التجمع



قيود على تجمعات الأفراد

معدات الوقاية



استخدام الأفراد لمعدات الوقاية

متطلبات النظافة الشخصية



ضمان التعاملات بأسلوب صحي
(مثلاً: غسل اليدين)

الظروف والمساحات الآمنة

السماح بالدخول



شرط الدخول/الخروج للوصول
إلى المساحة

معايير التنظيف



إجراءات متعددة لتطهير المساحة

الإرشادات البصرية



نشر موارد وتوجيهات النظافة
الشخصية في المكان

ظروف أماكن العمل



تقييم حركة السير والتهوية وغيرها.

المرونة التشغيلية والرصد

النماذج المرنة



مرونة مع الإجازات المرضية
والعمل عن بعد (عند الإمكان)

المرونة التشغيلية



دعم المرونة التشغيلية
(مثلاً: تعدد نوبات العمل)

إرشادات السفر



تقيد حركة الأشخاص بين
المواقع

الاختبار/الرصد




تسهيل الاختبار والرصد

حافظ على سلامتك. المتحف

مثال توضيحي

استأنفوا تدريجياً
(المرحلة الثالثة)



ما الذي قد يختلف؟

يجب على جميع الأفراد ارتداء أغطية الوجه

5

يمكن تكييف التجارب التفاعلية أو إغلاقها
مؤقتاً لتقليل الاتصال الاتصال

1

تشعر لافتات مرئية في جميع أنحاء المنشآت
فيما يتعلق بالنظافة الشخصية، والتباعد
الاجتماعي، ومعدات الوقاية الشخصية (PPE)
ال المناسبة، وغيرها

6

يتم التحكم في تدفق حركة المتحف لمنع
الاكتظاظ وتعزيز التباعد الجسدي

2

تم إيقاف الجولات الجماعية مؤقتاً لتعزيز
التباعد الاجتماعي

7

التزام الموظفين بتطهير المنشآت
بشكل متكرر

3

إتاحة وحدات التعقيم في جميع أنحاء المنشآت

4

حافظ على سلامتك. المتاحف

التعاملات الصحية

استأنفوا تدريجياً
(المرحلة الثالثة)



التأكد من تباعد الأفراد بمسافة 6 أقدام

- تأكد من أن الزوار والموظفين يمارسون الإبعاد الجسدي <6 أقدام أثناء الوقوف في الخطوط، باستخدام المصاعد ، والتحرك حول المراافق إذا كان ذلك عملياً، يتم توفير حواجز عازلة في الأماكن التي لا يمكن فيها تحقيق التباعد الاجتماعي بمسافة 6 أقدام (مثل: نقاط الدفع قبل الخروج)
- تكريس الموظفين لفرض التباعد الاجتماعي في نقاط التجمع أو الاختناق، عند الاقتضاء



تباعد
الاجتماعي

حدد السعة إلى 40%， والتجمعات في المساحات المفتوحة لما لا يزيد عن 50 فرداً

- تحديد العدد المتواجد في الموقع والأماكن الداخلية عند 40% من سعتها الأصلية مع الالتزام بتقييدات حجم التجمعات
- تحديد أحجام المجموعات، أو الأفواج الثابتة، بحيث لا تزيد عن 50 شخصاً
- حصر تجمعات الموظفين في المطاعم وغرف الاجتماعات ونقاط التجمع الأخرى بما لا يزيد عن 50 فرداً
- إيقاف الجولات الجماعية مؤقتاً
- التأكيد من تنظيف المعدات الصوتية للجولات الصوتية الموجهة ذاتياً وتعقيمها تماماً بين المستخدمين
- حيثما أمكن، استخدم رموز QR لمقاطع الصوت للسماح للضيوف باستخدام الأجهزة الشخصية لجولات صوتية موجهة ذاتياً



حجم التجمع



التأكد من ارتداء جميع الموظفين والزوار أغطية الوجه

- في أي مساحات مشتركة داخلية وخارجية، يجب ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) بحيث تغطي الأنف والفم (يمكن استثناء الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية أو إعاقات تمنعهم من ارتداء أقنعة الوجه بصورة آمنة)
- إذا كان ذلك عملياً، فقم بتوفير القفازات التي يمكن التخلص منها للموظفين الذين يتعاملون مع الزائرين (للاستخدام مرة واحدة فقط، يوصى باستخدام تلك الخالية من اللاتكس)، وتأكد من غسل اليدين قبل وبعد استخدام القفازات



معدات الوقاية

تشجيع جميع الموظفين والزوار على غسل اليدين وتعقيمهما

- تشجيع غسل اليدين و / أو التعقيم المتكرر لجميع الموظفين والزوار
- توفير مطهر اليدين أو مطهرات الرش عند نقاط الدخول، وضمان وصول الموظفين والزوار إلى مطهرات اليدين / غسل اليدين أثناء زيارتهم
- إكمال تدريب الصحة والسلامة المتعلق بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) عند بدء العودة إلى العمل
- إن أمكن، تأكيد من التفاعلات الصحية مع الأسطح التي تعمل باللمس (على سبيل المثال، توفير القفازات أو القلم) أو إغلاق الوصول



النظافة
الشخصية

حافظ على سلامتك. المتاحف المساحات الآمنة وظروف العمل

استأنفوا تدريجياً
(المرحلة الثالثة)



وضع بروتوكولات للفحص الصحي للعاملين، وإرشادات لطوابير انتظار الزبائن

- قبل مغادرة المنزل، يُشجع الأفراد على أن يتعرفوا بأنفسهم على الأعراض، وأن يبقوا في المنزل إذا كانوا يعانون من أعراض قبل دخول المنشأة، يقوم الموظفون بإجراء فحص ذاتي للتأكد من عدم وجود أعراض للإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) (عن طريق استبيان على سبيل المثال - انظر الملحق)
- يجب على الموظفين عدم الحضور إلى العمل، أو لن يسمح لهم بالبقاء في العمل، إذا ظهرت عليهم أعراض أو أبلغوا عن شعورهم بالمرض



السماح
بالدخول

وضع معايير للتنظيف اليومي للمساحات والأشياء الأكثر عرضة للمس

- ضمان التنظيف المتكرر يومياً وليلياً لأسطح العمل ونقاط اللمس العالية (مثل مقابض الأبواب) باستخدام منتجات التنظيف المسجلة EPA، إذا كان ذلك مناسباً
- اتباع إجراءات التنظيف الموصى بها لتطهير الموارد الثقافية، إذا كان ذلك مناسباً
- تعقيم الأدوات والمعدات عند نقلها إلى شخصٍ جديد



معايير التنظيف

حافظ على سلامتك. المتحف

المساحات الآمنة وظروف العمل

استأنفوا تدريجياً
(المرحلة الثالثة)



توفير توجيهات بصرية بشأن معايير النظافة ومتطلبات الدخول

- نشر إرشادات ومعايير للزوار للدخول (على سبيل المثال، تغطية الوجه والتباعد الاجتماعي)
- إبلاغ المعايير وتوقعات الحضور بشكل استباقي قبل الوصول، حيثما أمكن (على سبيل المثال، عبر الموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني)
- استخدام علامات الأرضية واللافتات في جميع أنحاء المنشأة لتعزيز التباعد الاجتماعي والتحكم في تدفق حركة المرور (عند الاقتضاء)
- أخذ تقنيات الاتصال بعين الاعتبار الاعتبار للأشخاص ذوي الإعاقة



الإرشادات
البصرية

تعديل عمليات مكان العمل لتقليل التفاعل، وتحسين التهوية

- إذا كان ذلك عملياً، فاضبط التقى في المتحف لضمان التباعد الاجتماعي (على سبيل المثال، تدفق حركة المرور في اتجاه واحد، والمداخل / المخارج المخصصة) مع ضمان الوصول إلى ADA منع إمكانية الوصول عن قرب إلى أسطح اللمس غير الضرورية أو المعدات المشتركة
- تقييد مناطق الجلوس أو إيقاف تشغيلها للتمكين من التباعد الاجتماعي مع إمكانية الوصول إلى الوصول إلى ADA استخدام حواجز مادية (مثل حواجز الحزام) للمساعدة في تنظيم تدفق حركة السير في نقاط الاختناق، وضمان إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة
- عند الضرورة، دعم الأبواب والنوافذ المفتوحة لزيادة تدفق الهواء وتقليل لمس المقابض
- اتباع الإرشادات الهندسية المناسبة لتشغيل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء
- إذا كان هذا عملياً، فقم بتعزيز تدفق الهواء بالمساحات الداخلية (من خلال النوافذ والتهوية مثلاً) وفقاً لتوجيهات CDC مراكز



مكان
العمل

حافظ على سلامتك. المتاحف

العمليات والرصد

استأنفوا تدريجياً
(المرحلة الثالثة)



الحد من العمل الشخصي والحد من التعاملات بين الموظفين قدر الإمكان

- تقليل التعاملات الشخصية (على سبيل المثال: التفكير في الاستعانة بالتدريبات عبر الإنترنت / اجتماعات الموظفين الافتراضية)
- إتاحة الفرصة للموظفين غير الأساسيين بالعمل عن بعد كلما أمكن ذلك
- إنشاء أوقات تقارير متداخلة أو تغيرات A/B المعدلة لتقليل تداخل الموظفين



النماذج المرنّة

الحد من التعامل بين الأفراد قدر الإمكان

- إذا كان ذلك عملياً، فشجع المعاملات غير التلامسية، بما في ذلك شراء التذاكر والساعات الزمنية
- حيثما كان ذلك ممكناً، قم بتنقييد الحضور للحجز فقط (على سبيل المثال، لمناطق الجنوب المحجوزة)



مرونة الإدارة

تنقييد السفر لأغراض العمل

- حسب الإمكان، يجب تنقييد سفر الموظفين عبر مواقع البيع بالتجزئة المتعددة



إرشادات السفر



اتباع إرشادات CDC و CDPH لاختبار وتتبع البروتوكولات

- إذا التقى أحد العاملين عدو فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، فيجب عليه اتباع جميع توجيهات مراكز CDC قبل العودة إلى العمل
- إذا تم تحديد إيجابية نتيجة اختبار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) لدى أحد العاملين، فيجب إجراء التنظيف والتقييم وفقاً لتوجيهات مراكز CDC
- بالنسبة إلى أي عامل كان يختلط بزميل أو أي شخص آخر تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، يجب أن يتلزم بالحجر الذاتي لنفسه وفقاً لتوجيهات مراكز CDC
- إذا أصبحت المنشأة على دراية بوجود حالتين أو أكثر قد تكونان مرتبطتين بمؤسسة ما خلال فترة 14 يوماً، فيجب على أصحاب العمل أن يبلغوا إدارة الصحة العامة بشيكاغو (CDPH) بهذه الحالات
- اتباع جميع إرشادات إدارة CDPH الأخرى الموضحة، ويجب الامتثال لتوصيات إدارة CDPH عند الاستجابة لنفتشي المرض في مكان العمل





التجمع: هو حدث مخطط له أو عفوبي بحيث يتعامل فيه الأفراد مع آشخاص آخرين من خارج الأسرة، ويكون التعامل على مقربة شديدة (أقل من 6 أقدام) لمدة زمنية طويلة

مسرد المصطلحات

غسل اليدين: عملية تنظيف اليدين بالكامل باستخدام الماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، أو باستخدام مطهر قادر على القضاء على الفيروس المسبب لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)

التباعد الاجتماعي: التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن 6 أقدام بين أي فردٍ أو مجموعتين من الأفراد.

معدات الوقاية الشخصية (PPE): معدات الوقاية الشخصية (مثل أغطية الوجه، والنظارات الواقية، وواقيات الوجه)؛ وتحتاج المطالبات حسب الظروف المحددة الصناعة

الفحص الذاتي: بروتوكول يُجيب العامل من خلاله عن أسئلة عند بدء نوبة العمل. رهناً بتوجيهات مفوض الصحة، قد تشتمل الأسئلة على ما يلي:

عينة لاستبيان الفحص الذاتي

- هل تعرضت لارتفاع في درجة حرارة جسمك أكثر من 100 درجة فهرنهايت، أو هل استخدمت مخفضاً للحرارة خلال آخر 24 ساعة من أجل علاج ارتفاع درجة حرارة الجسم أكثر من 100 درجة فهرنهايت؟
- هل تعاني من سعال جديد لا يمكنك أن تنسبه إلى حالة صحية أخرى؟
- هل تعاني من التهاب جديد أو متفاقم في الحلق ولا يمكنك أن تنسبه إلى حالة صحية أخرى؟
- هل تعاني من ضيق تنفس جديد ولا يمكنك أن تنسبه إلى حالة صحية أخرى؟
- هل عانيت مؤخراً من فقدان كامل لحساسي الشم أو التذوق؟



الموارد الوطنية للمزيد من التوجيه

– الأنشطة والمبادرات التي تدعم الاستجابة لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وخطة الرئيس **CDC**
لفتح أمريكا مرة أخرى:
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC-Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf>

CDC – توجيهات للشركات وأماكن العمل
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html>

OSHA – توجيهات لتجهيز أماكن العمل للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19):
<https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf>

إرشادات عامة لمكان العمل

CDC – دليل التجمعات وفعاليات المجتمع:
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/index.html>

تحالف المتاحف الأمريكية – معلومات عن ميدان المتاحف حول COVID-19:
<https://www.aam-us.org/2020/03/05/information-for-the-museum-field-on-the-covid-19-coronavirus/>

المركز الوطني لتكنولوجيا الحفظ والتدريب – معلومات لتطهير الموارد الثقافية:
<https://www.ncptt.nps.gov/blog/covid-19-basics-disinfecting-cultural-resources/>

إن أي روابط موجودة في هذا المستند هي لأغراض التيسير والمعلومات فقط، وهي لا تشكل موافقة أو تصديقاً من مدينة شيكاغو على أي من المنتجات، أو الخدمات، أو الآراء الخاصة بالشركة، أو المنظمة، أو الفرد. تُخلي مدينة شيكاغو مسؤوليتها عن دقة أو قانونية المواقع الخارجية، أو المحتوى الخاص بها، أو الروابط اللاحقة. الاتصال بالموقع الخارجي للحصول على إجابات عن الأسئلة المتعلقة بمحتواه.

الإرشادات البصرية

أخلاء المسؤولية