

BE SAFE
CHICAGO



保障安全 —
活动场所

保障安全 – 活动场所

本指南包含哪些内容？



逐步恢复
(第四阶段)

芝加哥谨慎复工期间要求保证：

健康社交

保持社交距离



与他人之间保持身体距离的限制措施

聚集人数



对于人员聚集的限制措施

防护用具



个人使用防护用具

卫生要求



确保卫生的社交方式
(例如洗手)

安全空间和条件

进入许可



进入/离开各场所的条件

清洁标准



场所的消毒措施

视觉引导



在场所中张贴卫生资源
信息和指南

工作场所条件



评估人流量、
通风状况等等

营业弹性和监控

灵活模式



灵活休病假、远程工作
(如适用)

营业弹性



支持灵活营业
(例如多班倒的工作方式)

差旅指南




对于不同地点间人员
往来的限制

检测/追踪



加强检测和追踪工作



可能会出现哪些变化？

- 1 自助餐台或其他自助食品站由佩戴个人防护用具 (Personal Protective Equipment, PPE) 的员工或供应商提供服务
- 2 除堂食外，所有人都需要始终佩戴口罩
- 3 舞台/表演区与活动区至少相隔 10 英尺的距离
- 4 将客人人数限制为每桌不超过 6 人，并且每桌之间相距 6 英尺。
- 5 在所有场所张贴关于员工和客人卫生标准的视觉引导
- 6 客人排队的区域（例如吧台和自助餐台）标有适用的保持身体距离指南



确保个人之间的距离大于 6 英尺，并关闭阻塞点

- 餐桌间的距离应为 6 英尺，如果餐桌不能移动，则停用此类餐桌和/或在餐桌间增设物理屏障（例如有机玻璃）
- 在无法保持 6 英尺社交距离之处使用不透气的屏障（例如活动登记柜台、登记处等等）
- 按照适用的保持身体距离指南清晰标记出客人排队的区域（例如收银台和终端、吧台和自助餐台、卫生间等等）
- 确保舞台或表演者（如舞蹈演员、歌手、乐队）的其他指定区域与观众保持至少 10 英尺的距离
- 确保音乐音量保持在较低水平，以便员工或供应商和客人在交谈时（例如点菜）保持社交距离



将客人人数限制为每桌不超过 6 人 和每间不超过 50 人

- 将客人人数限制为每桌不超过 6 人
- 将每个室内空间/房间的容纳人数限制为
 - 不超过 50 人，同时保持社交距离，或者
 - 将容纳人数限制在 40%（以较少者为准）
- 允许 50 人的多组会议在同一活动场所进行，前提是小组会议在不同的房间（例如设有多个场馆空间的会议中心）进行，且不进行互动
- 如果客人为站立和/或移动/活动状态（在保持社交隔离时），室外聚集人数限制为 50 人以内；如果客人静坐不动（例如坐在桌子旁），则允许最多 100 人参加室外聚集活动
- 允许¹在室外场所就餐或饮酒，前提是遵循标准的社交距离要求
- 关闭人群会近距离聚集的区域（如舞池）
- 尽可能限制表演者（如舞蹈演员、歌手、乐队）和客人之间的互动

¹. 室外就餐/饮酒区包括屋顶、带可收缩屋顶的房间，以及半数或以上的墙壁可通过门窗或墙板的开口移去的室内空间，前提是餐桌与此类开口间的距离在 8 英尺以内



防护用具

确保员工、供应商和客人佩戴防护用具

- 在任何室内外公共空间，必须佩戴能够遮盖口鼻的口罩（患有疾病或身体残障，无法安全佩戴口罩者除外）
- 客人就座用餐时，可以取下口罩
- 为场地员工提供适当的 PPE 培训（如何正确佩戴、取下口罩等）
- 确保第三方承包商、供应商或表演者在活动场所工作时始终佩戴适当的 PPE（遵守演出场地指南并确保表演者和客人之间至少保持 10 英尺距离的现场音乐或演出除外）



卫生要求

确保定期清洁双手和经常接触的区域，同时进行适当的技术培训

- 确保免洗洗手液或洗手设施随时可供客人、员工和供应商使用
- 为所有员工提供洗手培训，并在工作点张贴标示（如适用）
- 为初次返岗的员工或供应商提供 COVID-19 相关的健康和安全教育培训，如[服务安全](#)、送餐和外卖培训、食品处理人员培训、免费 NRA 复工培训



制定员工或供应商筛查政策和规范

- 在离家前，所有人都应该自我确认是否出现症状，如果出现症状则应待在家中
- 在进入工作场所前，员工或供应商应自我筛查以确保未出现 COVID-19 的症状（例如通过调查问卷 – 参见附录）
- 员工或供应商如果出现症状或报告说感觉不适，则不应报到上班或继续在岗工作

制定客人/第三方进入场所的政策

- 在入口处张贴承诺宣言或执行筛查工作，以核实客人、供应商或外部供应商/非客人目前是否出现 COVID-19 症状（例如，问卷调查、口头协议、非口头协议）
- 确保客人、供应商和非客人访客在进入场所时佩戴口罩遮住口鼻（患有疾病或身体残障，无法安全佩戴口罩者除外）
- 禁止出现症状或自我鉴定出现症状的任何人（包括客人、员工或供应商）进入场地
- 在可能的情况下，在客人到达前为其提供关于到达体验、保持社交距离规范和个人防护用具要求的通知
- 如果适用，客人到达时可通过自动打开的门进入，或在消防规范允许的情况下通过手动打开的门进入



清洁标准

设立空间和经常接触物品的每日清洁标准

- 在每次活动之前和整个活动期间（如适用）彻底清洁和消毒整个设施
- 定期对卫生间进行监测、清洁和消毒
- 提供清洁程序培训，以确保安全正确地使用消毒剂

对所有经常接触表面/处理过的物品实施经常性的卫生处理要求

- 确保供应商/表演者在每次使用之前和之后对所有设备（例如麦克风、仪器、摄影棚）进行消毒
- 尽可能提供一次性物品和设备（如菜单、容器、调味品、亚麻制品）
- 每次使用后，对非一次性物品/设备（如容器、水壶、桌椅、亚麻制品）进行清洁和消毒；请注意，该物品是为下一使用者消毒
- 在可能的情况下，使用固定菜单板或数字菜单

视觉引导

按照卫生标准和进入要求设置视觉引导

- 为整个空间内的员工、供应商和客人提供有关卫生标准的视觉引导（例如使用地板标记加强社交距离）
- 在场所外张贴客人进入场所的非口头协议、指南和/或标准



工作场所

改善工作环境以尽量减少互动

- 所有客人在就餐或饮酒时必须就座
- 如果客人之间可以保持 6 英尺的距离，则允许使用柜台/吧台座位（可考虑在客人和调酒师之间使用有机玻璃）
- 对于户外活动，客人可以入座或站立，但这一点取决于不同的聚集人数限制（参见“聚集人数”一节，如果客人是站着和/或移动的状态，人数限制为最多 50 人，如果客人坐在桌子旁，则人数限制为最多 100 人）
- 如果在柜台或吧台点餐，需要有组织的排队，但最好等待服务
- 在可能的情况下，可考虑对场地进行改造，以促进保持社交距离（例如，移动家具、地板标记和/或重新调整工作台的方向，以使员工背对对方）
- 如果员工或供应商提供食物并佩戴适当的 PPE，允许食堂、自助餐厅或其他自助食品站重新开放
- 在可能的情况下，限制客人使用饮料站
- 在可能的情况下，为行人设立定向走廊、门或通道
- 在可能的情况下，为工作人员和客人/第三方提供单独的卫生间设施
- 填写并遵守 FDA 重新开业检查清单中规定的标准

保障安全 – 活动场所

安全空间和工作条件



逐步恢复
(第四阶段)



工作场所

优化通风和空气流通

- 遵循 FDA 关于通风的要求：通风系统，包括通风管道和通风口，清洁无霉菌并且运行正常
- 在可能的情况下，按照 [疾病控制与预防中心 \(Centers for Disease Control and Prevention, CDC\)](#) [指南](#)的要求增加室内空间的通风量（例如窗户、通风设备）



灵活模式



营业弹性

在可能的情况下限制面对面工作

- 最大限度减少面对面交流（例如考虑使用在线培训/虚拟员工会议）
- 确保有条件在家工作的员工继续在家工作
- 在可能的情况下，限制员工或供应商的轮班重叠

鼓励限制互动的行为

- 在可能的情况下，鼓励无现金/非接触式点菜和付款（例如“现金支付”吧台）
- 建议尽早回复，以使餐厅依照社交距离要求布置餐桌、为就餐者预先分配座位，并提供到达前指南，包括进入的要求（在适用和可行的情况下）



差旅指南

限制商务差旅

- 在可能的情况下，限制公务出差并采取行业安全预防措施
- 在可能的情况下，限制员工往返于多个地点

检测/ 追踪

遵照 CDPH 和 CDC 的检测和追踪协议指南

- 如果员工或供应商感染了 COVID-19，则在复工前必须遵照所有 [CDC 指南](#) 的要求行事
- 如果员工或供应商的检测结果显示为 COVID-19 阳性，则必须按照 [CDC 指南](#) 的要求进行清洁和消毒
- 任何与 COVID-19 确诊同事、供应商、客人或其他任何人员发生近距离接触的员工应按照 [CDC 指南](#) 的要求进行自我隔离
- 如果一个活动场地在 14 天内出现了 2 个或以上可能与某一场所相关的病例，雇主需要将这些病例报告至芝加哥公共卫生局 (Chicago Department of Public Health, CDPH)
- 遵照其他所有的 CDPH 指南规定，并按照 CDPH 应对工作场所疫情爆发的建议措施采取行动
- 在活动结束后至少 60 天内，活动主办方应保留每位客人的姓名和联系方式信息



术语表

聚集：单一家庭以外的一组个体参与自发或计划的活动，且聚集时间超过 10 分钟

洗手：使用肥皂和水、或者使用可消灭 COVID-19 病毒的消毒剂彻底洗手至少 20 秒的行为

社交距离：个人之间或人群之间保持至少 6 英尺的身体距离。

个人防护用具：口罩、护目镜、防护面屏等个人防护用具；具体要求根据行业和特定条件而有所不同

自我筛查 示例问卷

自我筛查：员工或供应商在轮班开始时回答特定问题的协议。根据卫生局局长的指南，此类问题可包括：

- 您的体温是否超过 100 华氏度，或者您在过去 24 小时内是否使用过退烧药来降低超过 100 华氏度的体温？
- 您是否新出现无法归因于其他健康问题的咳嗽症状？
- 您是否新出现无法归因于其他健康问题的咽喉痛症状，或者原有症状恶化？
- 您是否新出现无法归因于其他健康问题的呼吸急促症状？
- 您最近是否完全丧失了嗅觉或味觉？



一般工作场所 指南

活动场地 指南

免责声明

提供进一步指导的全国资源

CDC – 支持 COVID-19 响应的活动和举措以及总统的重启美国计划：
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC-Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf>

CDC - 企业和工作场所指南
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html>

OSHA 工作场所迎战 COVID-19 指南：
<https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf>

CDC – 活动和聚会须知：<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/considerations-for-events-gatherings.html>

OSHA – 提供外卖或路边取货服务的场地和饮料供应商指南：
<https://www.osha.gov/Publications/OSHA4017.pdf>

FDA – 食品安全与冠状病毒：<https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/food-safety-and-coronavirus-disease-2019-covid-19>

本文档提供的任何链接仅为方便读者和提供信息参考之用，不代表芝加哥市对于相关企业或组织或个人的任何产品、服务或观点给予认可或许可。芝加哥市对于外部网站或后续链接的准确性、合法性或内容不承担任何责任。有关外部网站内容的相关问题，请联系相关网站寻求解答。