BE SAFE CHICAGO

保障安全 - 制造业

CHICAGO

保障安全 - 制造业
本指南包含哪些内容？

逐步恢复
（第 4 阶段）

芝加哥谨慎复工期间要求保证：

健康社交

保持社交距离

与他人之间保持
身体距离的限制措施

聚集人数

对于人员聚集的限制措施

防护用具

个人使用防护用具

卫生要求

确保卫生的社交方式
（例如洗手）

安全空间和条件

进入许可

进入/离开各场所的条件

清洁标准

场所的消毒措施

视觉引导

在场所中张贴
卫生资源信息和指南

工作场所条件

评估人流量、
通风状况等等

营业弹性和监控

灵活模式

灵活休病假、远程工作
（如有可能）

营业弹性

支持灵活营业
（例如多班倒）

差旅指南

对于不同地点间
人员往来的限制

检测/跟踪

加强检测和跟踪工作

BE SAFE CHICAGO

保障安全 - 制造业
健康社交

逐步恢复
（第 4 阶段）

在可能的情况下，确保距离始终大于 6 英尺

- 如果员工无法保持适当的社交距离，则鼓励使用不透气屏障以及其他防护方法（例如佩戴口罩、遵守卫生和消毒标准）
- 为达到保持社交距离的目的而减少当值员工不应以牺牲安全或人体工程考量为代价，而是应通过采用更广泛的个人防护用具加以弥补
- 鼓励设定工作区，员工不得离开自己的工作区
- 不鼓励个人之间进行身体接触

限制任何公共区域的聚集人数为 50 人以内

- 限制员工在自助餐厅、会议室等聚集点聚集的人数不超过 50 人（同时还需保持 6 英尺的距离）

BE SAFE CHICAGO

保障安全 - 制造业
健康社交

逐步恢复
（第 4 阶段）

进入/离开建筑物时，如果无法保持 6 英尺的社交距离，则需佩戴口罩

- 在任何室内外公共空间，必须佩戴能够遮盖口鼻的口罩（患有疾病或身体残障，无法安全佩戴口罩者，或者在工作场地条件下佩戴口罩有危险的情况除外）
- 负责健康检查的员工除佩戴口罩外，还需佩戴面罩
- 根据每个工作场地的具体情况，为应急响应团队配备适当的个人防护用具

倡导使用消毒液并加强员工培训

- 休息前后、接触公共表面前后洗手或使用消毒液
- 在所有入口和卫生间提供洗手液站点
- 禁止员工相互分享食物，并要求员工自带餐具（工作场所不提供）
- 鼓励员工携带不需要使用微波炉加热的食物，并通过使用冷藏包减少冰箱的使用
- 鼓励员工参与有关 COVID-19 的健康和安全培训

BE SAFE CHICAGO

保障安全 - 制造业

安全空间和工作条件

逐步恢复
（第 4 阶段）

要求员工在进入工作场所之前进行健康筛查（例如体温检查、问卷调查、面谈）

- 除基本服务（如维修、施工）、送货和收货外，禁止访客
- 访客需佩戴口罩，保持距离，并遵守任何进入规范
- 在离家前，所有人都应该自我确认是否出现症状，如果出现症状则应待在家中
- 在进入相关场所前，员工应自我筛查以确保未出现 COVID-19 的症状（例如通过调查问卷 – 参见附录）

确保日常清洁，重点关注经常接触的表面

- 如有可能，在常用门上安装非手动开关装置（例如传感器操作、脚踏开门器）
- 如有可能，安装无接触洗手盆和抽水马桶冲水装置
- 制定流动厕所卫生使用规范
- 在可能的情况下，鼓励员工使用一次性卫生纸、纸巾或湿巾清洁经常接触的表面
- 在饮水器和饮水机处提供一次性杯子；不允许员工直接从饮水器喝水
- 如有可能，提供瓶装水，以减少饮水器的使用
- 不鼓励使用共用咖啡壶/咖啡机
- 禁止使用共用书写用具
- 定期清洁/消毒常用触摸板、计算机和其他表面

BE SAFE CHICAGO

保障安全 - 制造业
安全空间和工作条件

逐步恢复
（第 4 阶段）

设置有关最大占用率、交通流量、电梯使用、卫生间使用、卫生等的视觉标识

- 张贴海报或制作显示器可显示的幻灯片，提供关于洗手、正确使用洗手液、常见 COVID 症状、使用/佩戴/清洁/处理口罩的信息
- 如果建筑中无公共空间，通过电子方式或邮件提供信息

重新组织操作程序以限制互动

- 调整运营时间表以适应产品需求和供应的波动
- 鼓励更频繁地更换暖通空调过滤器；在风扇污染工作区域和中暑之间进行权衡
- 如有可能，开窗以改善空气流动
- 错开员工休息时间
- 设立单行道和人行道，并采取其他措施来调节行人流量
- 移走公共区域里的家具，以确保合规性和保持社交距离
- 移走休息室和会议室里的椅子，并将所有椅子朝一个方向摆放

BE SAFE CHICAGO

保障安全 - 制造业
营业和监控

逐步恢复
（第 4 阶段）

在可能的情况下，鼓励远程工作和错开排班

确保将更新的操作程序清晰地告知员工

- 每周通过工作前的安全会议强调新的指南
- 限制班次重叠和/或错开报告和结束时间
- 更新入职流程，提供有关复工指南的信息
- 经常告知员工相关指南

限制商务差旅

- 与差旅所需的任何工作调整均由雇主决定

BE SAFE CHICAGO

保障安全 - 制造业
营业和监控

逐步恢复
（第 4 阶段）

遵照 CDPH 和 CDC 的检测和跟踪规程指南

- 如果员工感染了 COVID-19，则在复工前必须遵照所有 CDC 指南的要求行事
- 如果员工的检测结果确认为 COVID-19 阳性，则必须按照 CDC 指南的要求进行清洁和消毒
- 任何与 COVID-19 确诊同事或其他任何人员发生近距离接触的员工应按照 CDC 指南的要求进行自我隔离
- 如果一栋建筑在 14 天内出现了 2 个或以上可能与该公司相关的病例，雇主需要将这些病例报告至 CDPH
- 遵照其他所有的 CDPH 指南规定，并按照 CDPH 应对工作场所疫情爆发的建议措施采取行动

BE SAFE CHICAGO

术语表

聚集：单一家庭以外的一群人员参与自发或有计划的活动并交流十分钟以上

洗手：使用肥皂和水、或者使用可消灭 COVID-19 病毒的消毒剂彻底洗手至少 20 秒的行为

保持社交距离：个人之间或人群之间保持至少六英尺的身体距离。

个人防护用具：口罩、护目镜、防护面屏等个人防护用具；具体要求根据行业和特定情景而有所不同

自我筛查示例问卷

自我筛查：员工在轮班开始时回答特定问题的协议。根据卫生局局长的指南，此类问题可包括：

- 您的体温是否超过 100 华氏度，或者您在过去 24 小时内是否使用过退烧药来降低超过 100 华氏度的体温？
- 您是否新出现无法归因于其他健康问题的咳嗽症状？
- 您是否新出现无法归因于其他健康问题的咽喉痛症状，或者原有症状恶化？
- 您是否新出现无法归因于其他健康问题的呼吸急促症状？
- 您最近是否完全丧失了嗅觉或味觉？

保障安全 - 制造业
公共卫生资源

逐步恢复
（第 4 阶段）

提供进一步指导的全国资源

一般工作场所指南

CDC – *支持 COVID-19 响应的活动和举措以及总统的重启美国计划*：
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC-Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf

CDC – *企业和工作场所指南*：
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html

OSHA *筹备工作场所应对 COVID-19 指南*：
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf

制造业指南

全国制造商协会 – *COVID 19 资源*：
https://www.nam.org/coronavirus/

伊利诺伊州制造商协会 – COVID 19 资源：
https://ima-net.org/covid-19/

免责声明

本文档提供的任何链接仅为方便读者和提供信息参考之用，不代表芝加哥市对于相关企业或组织或个人的任何产品、服务或观点给予认可或许可。芝加哥市对于外部网站或后续链接的准确性、合法性或内容不承担任何责任。有关外部网站内容的相关问题，请联系相关网站寻求解答。

BE SAFE CHICAGO