

BE SAFE
CHICAGO



保障安全 -
电影院

保障安全 - 电影院

本指南包含哪些内容？



逐步复工
(第四阶段)

芝加哥谨慎复工期间要求保证：

健康社交

保持社交距离



与他人之间保持身体距离的限制措施

聚集人数



对于人员聚集的限制措施

防护用具



个人使用防护用具

卫生要求



确保卫生的社交方式
(例如洗手)

安全空间和条件

进入许可



进入/离开场所的条件

清洁标准



场所的消毒措施

视觉引导



在场所中张贴卫生资源信息和指南

工作场所条件



评估人流量、通风状况等等

营业弹性和监控

灵活模式



灵活休病假、远程工作
(如适用)

营业弹性



支持灵活营业
(例如多班倒的工作方式)

差旅指南




对于不同地点间人员往来的限制

检测/追踪



加强监测和追踪工作



可能会出现哪些变化？

- 1 要求观影者 / 员工随时佩戴口罩，就座吃东西/喝饮品时除外
- 2 为了保持社交距离，取消连排座，实施隔排座
- 3 将家庭成员安排一起就坐，并在群体之间留出充分的距离以保持社交距离。
- 4 在整个设施内张贴视觉标识，讲解卫生、保持社交距离、适合的个人防护用具 (Personal Protective Equipment, PPE) 等各方面的内容



确保人员间保持 6 英尺以上的距离

- 确保观影者随时遵守保持 6 英尺社交距离规定；如果就座的观影者之间已安置物理屏障，可允许他们之间保持 3 英尺的距离
- 来自同一家庭的成员应坐在一起；孩子必须始终跟在家长/监护人身边
- 排队区域应有清晰的 6 英尺距离标志（例如入口通道）
- 在无法保持 6 英尺社交距离之处（例如入口通道）应设置不透气的屏障
- 如果可以，在所有放映场次中安排员工执行社交距离的规定（建议为每 10 名观影者安排 1 名向导/员工）



将人数限制在可容纳人数的 40%，聚集人数限制在 50 人以内

- 每一个室内空间/房间（例如一个放映厅）的人数上限为：
 - 50 人，同时保持社交距离，或者
 - 可容纳人数的 40%（以较少者为准）
- 如果群体几乎保持不动状态（例如就座状态）并保持社交距离，则将室外空间的非家庭成员聚集人数限制在不超过 100 人
- 将电影票数的销量限制在不超过允许观影的人数（无论采取以容纳人数限制的方法还是聚集人数限制的方法）



要求所有人佩戴口罩

- 在任何室内外公共空间，所有 2 岁以上的人员都必须佩戴能够遮盖口鼻的口罩（患有疾病或身体残障，无法安全佩戴口罩者除外）
- 观影者就座吃东西/喝饮品时可以不佩戴口罩
- 禁止出于非医学原因拒绝佩戴口罩的人员入内；口罩可在入口处提供（如有）



在可能的情况下，在入口/出口点提供消毒洗手液；禁止分享物品

- 至少在电影院入口处设置卫生站；在可能的情况下，在设施内各处设置可以轻松使用的卫生站
- 在开业前为所有工作人员提供新清洁政策和程序的培训
- 将新的操作程序告知工作人员和一般大众



访问设施

入内时要求对员工和来宾进行健康检查

- 在离家前，所有人都应该自我确认是否出现症状，如果出现症状则应待在家中
- 在进入设施前，员工如果可行，应进行自我筛查（例如通过调查问卷 - 参见附录）以确保未出现 COVID-19 症状
- 员工如果出现症状或报告说感觉不适，则不应报到上班或继续在岗工作

监控入口/出口并确保保持社交距离

- 监控入口/出口点，对入流量进行调节
- 在进出时尽可能打开大门
- 如果可行，门外保安应引导人员进出，以最大限度减少接触
- 在入场和购完票/食物后，建立人员立即就座，避免在公共区域聚集
- 如果人数已达到规定容纳人数或无法保持 6 英尺的社交距离，则禁止额外人员进入



清洁标准

频繁清洁就座区和人流量较大的区域

- 在每场放映完毕的间隙以及下班前清洁整个电影院（例如坐过的座位、栏杆和扶手）
- 增加公共区域的清洁频率，重点关注经常接触的表面（例如门把手、公共厕所）以及人流量较大的区域（例如卫生间、售票台）



视觉引导

在任何入口/出口点以及其他任何人流量较大的公共区域张贴标识

- 张贴视觉引导标识以倡导保持社交距离、洗手、戴口罩和使用无接触问候方式等
- 提供视觉引导以引导人流



工作场所

优化座位安排方式以确保保持社交距离

- 重新安排座位以保持 6 英尺的社交距离（可包括停止使用带有固定座椅的成排座位）
- 鼓励在座椅上设置视觉标志以划定 6 英尺的距离，以及显示每排座位最多允许坐的人数的标识
- 考虑移走、停用或分隔人员密集场所（如大厅）的家具



灵活模式

为员工制定灵活的工作模式

- 确保可以在家工作的员工继续在家工作
- 如果可能，最大限度降低员工班次的重合度



营业弹性

制定控制进出和座位安排的方法

- 如果可能，建议观影者在抵达电影院前选好座位，这可以使电影院取消连排座，实施隔排座
- 为观影者提供建议的抵达时间，以便电影院在入口进行监测
- 错开电影开始时间，以最大程度地减少在聚集点（例如大厅和售票处）和进入/出口的社交活动
- 如果可能，在户外放映电影



差旅指南



检测/
追踪

限制员工往来

- 最大限度减少员工在拥有多个地点的电影院之间往来

遵照 CDPH 和 CDC 的检测和追踪协议指南

- 如果员工感染了 COVID-19，则在复工前必须遵照所有疾病预防控制中心 (Centers For Disease Control And Prevention, CDC) 指南的要求行事
- 如果员工的检测结果确认为 COVID-19 阳性，则影院必须按照 CDC 指南的要求进行清洁和消毒
- 任何与 COVID-19 确诊同事或其他任何人员发生近距离接触的員工应按照 CDC 指南的要求进行自我隔离
- 如果电影院在 14 天内出现了 2 个或以上可能与某家公司相关的病例，雇主需要将这些病例报告至芝加哥公共卫生局 (Chicago Department of Public Health, CDPH)
- 遵照其他所有 CDPH 指南规定，并按照 CDPH 应对工作场所疫情爆发的建议措施采取行动



术语表

聚集：单一家庭以外的一群人员参与自发或计划的活动，并交流十分钟以上

洗手：使用肥皂和水，或者使用可消灭 COVID-19 病毒的消毒剂彻底洗手至少 20 秒

保持社交距离：个人之间或人群之间保持至少六英尺的身体距离

个人防护用具：口罩、护目镜、防护面屏等个人防护用具；具体要求根据行业和特定条件而有所不同

自我筛查 示例问卷

自我筛查：员工在轮班开始时回答特定问题的协议。根据卫生局局长的指南，此类问题可包括：

- 您的体温是否超过 100 华氏度，或者您在过去 24 小时内是否使用过退烧药来降低超过 100 华氏度的体温？
- 您是否新出现无法归因于其他健康问题的咳嗽症状？
- 您是否新出现无法归因于其他健康问题的咽喉痛症状，或者原有症状恶化？
- 您是否新出现无法归因于其他健康问题的呼吸急促症状？
- 您最近是否完全丧失了嗅觉或味觉？



一般工作场所 指南

提供进一步指导的全国资源

CDC – 支持应对 COVID-19 的活动和举措以及总统的重启美国计划 (Opening America Up Again):
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC-Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf>

CDC – 企业和工作场所指南
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html>

OSHA 工作场所迎战 COVID-19 指南：
<https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf>

电影院指南

CDC – 电影院的安全与健康：
<https://blogs.cdc.gov/niosh-science-blog/2012/06/11/theater/>

免责声明

本档提供的任何链接仅为方便读者和提供信息参考之用，不代表芝加哥市对于相关企业或组织或个人的任何产品、服务或观点给予认可或许可。芝加哥市对于外部网站或后续链接的准确性、合法性或内容不承担任何责任。有关外部网站内容的相关问题，请联系相关网站寻求解答。