

BE SAFE
CHICAGO



保障安全 - 出租车 和约车 (TNP¹)

保障安全 - 出租车和约车

本指南包含哪些内容？



逐步恢复
(第4阶段)

芝加哥谨慎复工期间要求保证：

健康社交

保持社交距离



与他人之间保持
身体距离的限制措施

聚集人数



对于人员聚集的限制措施

保护用具



个人使用防护用具

卫生要求



确保卫生的社交方式
(例如洗手)

安全空间和条件

进入许可



进入/离开各场所的条件

清洁标准



场所的消毒措施

视觉引导



在场所中张贴
卫生资源信息和指南

工作场所条件



评估人流量、
通风状况等等

营业弹性和监控

营业弹性




支持灵活营业
(例如多班倒的工作方式)

检测/跟踪



加强检测和跟踪工作



可能会出现哪些变化？

- 1 车内总人数不超过 9 人（如果可容纳人数允许）
- 2 禁止乘客在**前排座位**就坐，除非出于无障碍原因
- 3 如若可行，在前排和后排座椅之间使用**隔板**
- 4 供乘客和司机使用的**洗手液**
- 5 所有人员均需佩戴**口罩**
- 6 所有等候区均需有 **6 英尺**的距离
- 7 在车内张贴**视觉标识**，以提倡卫生的社交方式



在任何公共区域尽量保持 6 英尺以上的距离， 并推行在前后座椅间使用屏障

- 建议乘客坐在后座以保持身体距离；不要让乘客坐在前座，除非乘客有上下车方便的需要
- 在可能的情况下，按照 [CDC](#) 指南的建议在前后座之间竖立隔板



限制此前有过相互接触的乘客乘坐

- 尽量乘坐家人驾驶的车辆，或是相互已经有过社交接触的驾驶员驾驶的车辆
- 将出租车或约车车辆的乘坐人数限制在不超过 9 人，包括司机



始终佩戴口罩

- 在任何室内外公共空间，必须佩戴能够遮盖口鼻的口罩（患有疾病或身体残障，无法安全佩戴口罩者除外）
- 在可能的情况下，鼓励司机为乘客提供纸巾和消毒洗手液
- 鼓励使用得到 [EPA](#) 预先认可的消毒液



鼓励人们社交时保持卫生

- 如若可行，经常用肥皂和水洗手；若不可行，则经常使用洗手液
- 切勿用未洗净的双手触摸眼睛、鼻子或嘴巴
- 不要向乘客提供往常免费提供的物品，如瓶装水或杂志
- 对于乘客 - 在对乘客或其他司机经常接触的表面（例如门框、车窗、方向盘、变速杆、信号杆以及其他车辆部件）进行清洁和消毒前，避免接触这些表面
- 公共车辆驾驶员复工后，应鼓励其参与有关 COVID-19 的健康和安全培训



进入许可

所有人员在进入车辆前均需自我筛查症状

- 在进入车辆前，员工或公共车辆驾驶员应自我筛查以确保未出现 COVID-19 的症状（例如通过调查问卷）
- 在离家前，所有人都应该自我确认是否出现症状，如果出现症状则应待在家中
- 避免帮助乘客出入车辆，除非乘客有上下车方便的需要



清洁标准

尽量频繁对车辆进行清洁和消毒，至少每天一次，每次换班之间一次

- 在每次换班开始和结束时至少都要对车辆中频繁接触的表面进行一次清洁和消毒
- 在送走看上去有生病症状的乘客后，以及/或者在接送来自医疗机构的乘客后，尤其需要注意对车辆进行清洁
- 特别需要注意对乘客经常接触的表面（例如门把手）进行清洁；在每次换班开始前和结束后至少清洁一次，建议每 2 小时一次



视觉引导

建议张贴推荐操作程序的相关信息，除非这些材料有可能成为污染物

- 包括正确使用口罩、鼓励使用无接触支付等标识



推广健康的空气流动方式以及与驾驶员之间的卫生社交方式

- 在运送乘客期间避免使用车辆的通风系统作为空气循环方式；应使用车辆的通风口带入外部的新鲜空气并/或摇低车窗
- 避免拼车或同时运送出行路线不相同的多名乘客



营业弹性



检测/跟踪

在可能的情况下避免收取现金。尽量使用无接触支付

- 在可能的情况下，推广并接受以无接触支付方式收取服务费用
- 如果您必须收取客户的现金，请考虑使用一次性手套（即每名客户使用一双手套）；请勿使用同一双手套多次收取现金
- 如果需要直接处理现金，请考虑使用消毒喷剂或洗手液

遵照 CDPH 和 CDC 的检测和跟踪规程指南

- 如果员工或独立承包商感染了 COVID-19，则在复工前必须遵照所有 CDC 指南 的要求行事
- 如果员工或独立承包商的检测结果确认为 COVID-19 阳性，则必须按照 CDC 指南 的要求进行清洁和消毒
- 任何与 COVID-19 确诊同事或其他任何人员发生近距离接触的员工或独立承包商应按照 CDC 指南 的要求进行自我隔离
- 如果一栋建筑在 14 天内出现了 2 个或以上可能与该公司相关的病例，雇主需要将这些病例报告至 CDPH
- 遵照其他所有的 CDPH 指南规定，并按照 CDPH 应对工作场所疫情爆发的建议措施采取行动



术语表

聚集：单一家庭以外的一群人员参与自发或有计划的活动并交流十分钟以上

洗手：使用肥皂和水、或者使用可消灭 COVID-19 病毒的消毒剂彻底洗手至少 20 秒的行为

保持社交距离：个人之间或人群之间保持至少六英尺的身体距离。

个人防护用具：口罩、护目镜、防护面屏等个人防护用具；具体要求根据行业和特定条件而有所不同

自我筛查示例问卷

自我筛查：员工在轮班开始时回答特定问题的协议。根据卫生局局长的指南，此类问题可包括：

- 您的体温是否超过 100 华氏度，或者您在过去 24 小时内是否使用过退烧药来降低超过 100 华氏度的体温？
- 您是否新出现无法归因于其他健康问题的咳嗽症状？
- 您是否新出现无法归因于其他健康问题的咽喉痛症状，或者原有症状恶化？
- 您是否新出现无法归因于其他健康问题的呼吸急促症状？
- 您最近是否完全丧失了嗅觉或味觉？



提供进一步指导的全国资源

CDC - 支持 COVID-19 响应的活动和举措以及总统的重启美国计划:
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC-Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf>

CDC - 企业和工作场所指南
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html>

OSHA 工作场所迎战 COVID-19 指南:
<https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf>

美国交通部 - 新型冠状病毒资源:
<https://www.transportation.gov/coronavirus>

美国公共交通协会 - 公共交通应对新型冠状病毒 (COVID-19) 措施:
<https://www.apta.com/public-transit-response-to-coronavirus/>

OSHA - 拼车、出租车和乘车服务工作者指南:
<https://www.osha.gov/Publications/OSHA4021.pdf>

CDC - 拼车、出租车和乘车服务工作者指南:
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/rideshare-drivers-for-hire.html>

本档提供的任何链接仅为方便读者和提供信息参考之用，不代表芝加哥市对于相关企业或组织或个人的任何产品、服务或观点给予认可或许可。芝加哥市对于外部网站或后续链接的准确性、合法性或内容不承担任何责任。有关外部网站内容的相关问题，请联系相关网站寻求解答。

一般工作场所指南

交通运输指南

免责声明