

BE SAFE
CHICAGO



保障安全 -
交通运输和仓储

保障安全 - 仓储

本指南包含哪些内容？



逐步恢复
(第4阶段)

芝加哥谨慎复工期间要求保证：

健康社交

保持社交距离



与他人之间保持
身体距离的限制措施

聚集人数



对于人员聚集的限制措施

保护用具



个人使用防护用具

卫生要求



确保卫生的社交方式
(例如洗手)

安全空间和条件

进入许可



进入/离开各场所的条件

清洁标准



场所的消毒措施

视觉引导



在场所中张贴
卫生资源信息和指南

工作场所条件



评估人流量、
通风状况等等

营业弹性和监控

灵活模式



灵活休病假、远程工作
(如有可能)

营业弹性



支持灵活营业
(例如多班倒的工作方式)

差旅指南



对于不同地点间
人员往来的限制

检测/跟踪



加强检测和跟踪工作



在可能的情况下，始终保持 6 英尺以上的社交距离

- 不鼓励个人之间进行身体接触
- 尽管工作团队和工作场所可能只有 10 多名人员，但仍应继续遵循 6 英尺的社交距离



面对面会议人数不得超过 50 人，同时保持身体距离

- 限制员工在自助餐厅、会议室等聚集点聚集的人数不超过 50 人（同时还需保持 6 英尺的距离）



在无法保持 6 英尺社交距离的情况下需要佩戴口罩

- 在任何室内外公共空间，必须佩戴能够遮盖口鼻的口罩（患有疾病或身体残障，无法安全佩戴口罩者除外）
- 如果口罩妨碍正常交流、在特定工作环境下影响视线（例如使面具或护目镜蒙上雾气）或是无法安全使用时，可以无需佩戴口罩



清洁和卫生标准

- 在可能的情况下，请定期洗手，并在接触公共表面前后洗手
- 如果无法洗手，则使用消毒洗手液
- 在可能的情况下，清洁表面时应使用 EPA 推荐的消毒用品（例如消毒湿巾）
- 请勿分享食物（例如自助式餐食）；鼓励员工从家中带饭
- 员工复工后，应鼓励其参与有关 COVID-19 的健康和安全培训



进入许可

限制进场点的数量，并在进场前对员工进行筛查

- 在可能的情况下，尽量减少相关场所出入点的数量
- 限制面向公众开放的访问点或访问区域的数量
- 在离家前，所有人都应该自我确认是否出现症状，如果出现症状则应待在家中
- 在进入相关场所前，员工应自我筛查以确保未出现 COVID-19 的症状（例如通过调查问卷 - 参见附录）



清洁标准

重点清洁工作空间，并确保定期清洁经常接触/公共表面、工具和设备

- 定期清洁工作场所（例如每班至少清洁一次）
- 在出现阳性病例的情况下，应按照 [CDC 指南](#) 的规定等待 24 小时后再清洁并消毒暴露区域，以此最大限度地降低其他员工受到感染的可能性
- 经常对人员频繁走动的区域和经常接触的表面（例如公用工具、机器、车辆、扶手、移动式厕所）进行消毒
- 确保以适当方式清洁共享车辆



视觉引导

张贴进入相关场所的指南

- 张贴有关新运营条款的标识（如穿戴 PPE、手部消毒要求）
- 张贴标识，说明顾客进场后需自行承担风险



工作场所

提倡简化工作场所环境以最大限度减少人员之间的接触

- 在可能的情况下，鼓励按照 CDC 指南的要求使用工作空间并改变人流模式，以保持社交距离
- 对各种材料的放置情况进行安排，以最大限度减少工作场所内人员移动的情况



在可能的情况下，最大限度减少员工之间的接触

- 基于空间限制以及限制人员进出现场的能力为不同的运输设施设立规范
- 在可能的情况下，调节工作安排、时间和班次以降低工作场所的人员密度、最大限度减少员工间的接触，并防止进入点出现堵塞（尤其是在空间受限或工作场所不受控制的情况下）
- 帮助易感/免疫受损的员工找到更安全的工作场所设施（例如转移至与他人接触较少的岗位，在可能的情况下离开工作场所工作）
- 推行能够保持社交距离的替代工作政策/地点



鼓励限制私人互动的行为

- 在可能的情况下，限制员工班次重合的情形出现



必要的差旅可继续进行；非必要的差旅应谨慎行事

- 可继续进行必要的差旅/交通运输，但应限制非必要旅行（如果可能）



检测/跟踪

遵照 CDPH 和 CDC 的检测和跟踪规程指南

- 如果员工感染了 COVID-19，则在复工前必须遵照所有 CDC 指南 的要求行事
- 如果员工的检测结果确认为 COVID-19 阳性，则必须按照 CDC 指南 的要求进行清洁和消毒
- 任何与 COVID-19 确诊同事或其他任何人员发生近距离接触的员工作应按照 CDC 指南 的要求进行自我隔离
- 如果一栋建筑在 14 天内出现了 2 个或以上可能与该公司相关的病例，雇主需要将这些病例报告至 CDPH
- 遵照其他所有的 CDPH 指南规定，并按照 CDPH 应对工作场所疫情爆发的建议措施采取行动



术语表

聚集：单一家庭以外的一群人员参与自发或有计划的活动并交流十分钟以上

洗手：使用肥皂和水、或者使用可消灭 COVID-19 病毒的消毒剂彻底洗手至少 20 秒的行为

保持社交距离：个人之间或人群之间保持至少六英尺的身体距离。

个人防护用具：口罩、护目镜、防护面屏等个人防护用具；具体要求根据行业和特定条件而有所不同

自我筛查示例问卷

自我筛查：员工在轮班开始时回答特定问题的协议。根据卫生局局长的指南，此类问题可包括：

- 您的体温是否超过 100 华氏度，或者您在过去 24 小时内是否使用过退烧药来降低超过 100 华氏度的体温？
- 您是否新出现无法归因于其他健康问题的咳嗽症状？
- 您是否新出现无法归因于其他健康问题的咽喉痛症状，或者原有症状恶化？
- 您是否新出现无法归因于其他健康问题的呼吸急促症状？
- 您最近是否完全丧失了嗅觉或味觉？



提供进一步指导的全国资源

CDC - 支持 COVID-19 响应的活动和举措以及总统的重启美国计划:
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC-Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf>

CDC - 企业和工作场所指南:
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html>

OSHA 工作场所迎战 COVID-19 指南:
<https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf>

美国交通部 - 新型冠状病毒资源:
<https://www.transportation.gov/coronavirus>

美国公共交通协会 - 公共交通应对新型冠状病毒 (COVID-19) 措施:
<https://www.apta.com/public-transit-response-to-coronavirus/>

OSHA - 拼车、出租车和乘车服务工作者指南:
<https://www.osha.gov/Publications/OSHA4021.pdf>

本档提供的任何链接仅为方便读者和提供信息参考之用，不代表芝加哥市对于相关企业或组织或个人的任何产品、服务或观点给予认可或许可。芝加哥市对于外部网站或后续链接的准确性、合法性或内容不承担任何责任。有关外部网站内容的相关问题，请联系相关网站寻求解答。

一般工作场所指南

交通运输和仓储 指南

免责声明