

BE SAFE ★
CHICAGO ★



**Zapewnij bezpieczeństwo.
Taksówki i transport
pasażerski (TNP¹)**

Zapewnij bezpieczeństwo. Taksówki i transport publiczny

Co znajduje się w tym informatorze?



Stopniowe znoszenie obostrzeń (Etap IV)

Wymagania dotyczące ostrożnego ponownego otwarcia działalności miasta Chicago:

Zdrowe interakcje

Utrzymywanie dystansu fizycznego



Granice fizycznej odległości między osobami

Wielkość zbiorowisk



Ograniczenia zbiorowisk ludzkich

Sprzęt ochronny



Korzystanie ze sprzętu ochronnego

Wymagania higieniczne



Zachęcanie do utrzymywania higieny w kontaktach międzyludzkich (np. mycie rąk)

Bezpieczne przestrzenie i warunki pracy

Wejścia



Warunki dostępu do przestrzeni przy wejściu/wyjściu

Standardy czyszczenia



Działania mające na celu odkażenie przestrzeni

Wytyczne w formie wizualnej



Artykuły higieniczne i wytyczne zamieszczone w przestrzeni

Warunki w miejscu pracy



Ocena ruchu pieszego, wentylacji itp.

Elastyczność operacyjna i monitorowanie

Elastyczność operacyjna



Działania wspierające elastyczność operacyjną (np. praca na wielu zmianach)

Wykonywanie testów/monitorowanie



Zapewnienie dostępu do testów i procedur monitorowania

Zapewnij bezpieczeństwo. Taksówki i transport publiczny

Przykład objaśniający



Stopniowe znoszenie obostrzeń (Etap IV)



Co może się zmienić?

- 1 **Maksymalnie 9 osób** w pojeździe (jeżeli pozwala na to pojemność)
- 2 Pasażerom zabrania się siadania na **przednim siedzeniu**, chyba że jest to niezbędne ze względu na ograniczenia fizyczne
- 3 W miarę możliwości korzystanie z **przegród** między tylnymi a przednimi siedzeniami
- 4 **Płyn do dezynfekcji rąk** dla pasażerów i kierowców
- 5 Wszystkie osoby muszą nosić **maski**
- 6 **Zachowywanie odległości 2 m** w punktach oczekiwania
- 7 **Oznakowanie wizualne** w pojeździe promujące higieniczne interakcje



Staraj się zachować odległość > 6 stóp w obszarach wspólnych i promuj stosowanie barier pomiędzy przednimi i tylnymi siedzeniami.

- Należy zachęcać pasażerów do siedzenia na tylnym siedzeniu w celu stworzenia fizycznej odległości; nie pozwalać pasażerom siedzieć na przednim siedzeniu, chyba że jest to wymagane ze względu na ograniczenia fizyczne pasażera.
- Jeśli to możliwe, umieścić przegrody pomiędzy przednim i tylnym siedzeniem, zgodnie z zaleceniami wytycznych CDC.



Przewozić wyłącznie pasażerów, którzy mieli ze sobą kontakt

- Zachęcać do przejazdów z osobami, które należą do tego samego gospodarstwa domowego lub są już w kontakcie towarzyskim.
- Ograniczenie pojemności taksówek lub pojazdów transportu pasażerskiego do nie więcej niż 9 osób, w tym kierowcy.



Przez cały czas należy nosić okrycie twarzy

- W zewnętrznych i wewnętrznych wspólnych przestrzeniach należy nosić maski przykrywające nos i usta (z wyjątkiem osób cierpiących na pewne schorzenia lub niepełnosprawności, które wykluczają używanie podobnych osłon twarzy).
- Jeśli to możliwe, należy zapewniać dostępność chusteczek i środków do higieny rąk dla pasażerów
- Zachęcać do stosowania środka dezynfekującego, który jest zatwierdzony przez EPA.



Zachęcanie do higienicznych interakcji między ludźmi

- Jeżeli to możliwe, częste mycie rąk wodą z mydłem; jeżeli nie ma takiej możliwości – częste używanie płynu do dezynfekcji rąk.
- Unikaj dotykania oczu, nosa i ust nieumyтыми dłońmi.
- Nie należy oferować takich przedmiotów jak butelki z wodą lub czasopisma, które często są udostępniane pasażerom nieodpłatnie.
- Dla pasażerów - przed czyszczeniem i dezynfekcją należy unikać kontaktu z powierzchniami często dotykanyymi przez pasażerów lub innych kierowców (np. rama drzwi, okna, kierownica, dźwignia zmiany biegów, dźwignia sygnalizacyjna i inne części pojazdu).
- Zachęcać kierowców publicznych środków transportu do ukończenia szkoleń BHP związanych z COVID-19 po powrocie do pracy.



Wejścia



Standardy czyszczenia



Wytyczne w formie wizualnej

Samodzielna kontrola objawów przed wejściem do pojazdu

- Przed wejściem do pojazdu, pracownicy lub publiczni kierowcy sprawdzają, czy nie występują objawy COVID-19 (np. kwestionariusz).
- Przed wyjściem z domu wszystkie osoby powinny przebadać się pod kątem objawów choroby, a w razie ich wykrycia – pozostać w domu.
- Unikać pomocy pasażerom przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu, chyba że jest to wymagane ze względu na stan zdrowia pasażera.

Jak najczęściej czyścić i dezynfekować pojazd, przynajmniej raz dziennie i pomiędzy zmianami.

- Na początku i na końcu każdej zmiany należy co najmniej oczyścić i zdezynfekować często dotykane powierzchnie w pojeździe.
- Należy zwrócić szczególną uwagę na czyszczenie pojazdu po wyjściu pasażerów, którzy wydają się być chorzy, i/lub po wyjściu/odbiorze pasażerów z placówek medycznych.
- Zwróć szczególną uwagę na czyszczenie powierzchni często dotykanych przez pasażerów (np. klamek drzwiowych); zaleca się czyszczenie ich co 2 godziny, a jako minimum przeprowadzanie czyszczenia po każdej zmianie.

Zachęcać do zamieszczania informacji na temat proponowanych procedur operacyjnych, chyba że mogą one potencjalnie działać jako źródło zanieczyszczenia

- Należy zamieścić oznakowanie dotyczące właściwego używania maseczek, zalecanego korzystania z płaszczy zblizeniowych itp.



Promowanie zdrowego przepływu powietrza i higienicznych interakcji z pasażerami

- Należy unikać korzystania z recyrkulacji powietrza w celu wentylacji samochodu podczas transportu pasażerów; wykorzystywać otwory wentylacyjne samochodu do doprowadzania świeżego powietrza z zewnątrz i/lub obniżyć szyby pojazdu.
- Unikaj wspólnych przejazdów lub zabierania wielu pasażerów, którzy w przeciwnym razie nie jechaliby razem na tej samej trasie.



Unikaj płatności gotówkowych, jeśli jest to możliwe. Zachęca się do korzystania z płatności nie wymagających kontaktu

- Jeśli to możliwe, należy promować i akceptować niewymagającą kontaktu płatność za usługi.
- Rozważ użycie rękawic jednorazowych, jeśli musisz zebrać pieniądze od klientów (tj. jedna para rękawic na klienta); nie używaj tej samej pary rękawic do wielu interakcji.
- Rozważyć użycie sprayu dezynfekującego lub środka dezynfekującego przy bezpośrednim kontakcie z gotówką.



Należy przestrzegać wytycznych CDPH i CDC dotyczących protokołów wykonywania testów i monitorowania

- Jeśli u pracownika wystąpiły objawy COVID-19, przed powrotem do pracy musi on przestrzegać wszystkich wytycznych CDC.
- Jeśli test wykryje u pracownika obecność wirusa COVID-19, należy wykonać czyszczenie i dezynfekcję zgodnie z wytycznymi CDC.
- Każdy pracownik lub niezależny wykonawca, który wszedł w bliski kontakt ze współpracownikiem lub inną osobą ze zdiagnozowaną chorobą COVID-19, powinien odbyć kwarantannę zgodnie z wytycznymi CDC.
- Jeśli w okresie 14 dni wystąpiły 2 lub więcej przypadków możliwych zachorowań, pracodawca zobowiązany jest do zgłoszenia ich w CDPH.
- W razie licznych zachorowań wykrytych w miejscu pracy należy przestrzegać wytycznych i zaleceń ustanowionych przez CDPH.



Słownik

Mycie rąk: dokładne mycie rąk mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund lub używanie żelu do dezynfekcji rąk, który eliminuje wirusa powodującego COVID-19.

Środki ochrony indywidualnej: środki ochrony indywidualnej (np. maski, gogle, osłony twarzy); wymagania różnią się w zależności od branży i konkretnych okoliczności

Utrzymywanie dystansu społecznego: co najmniej 180-centymetrowy dystans fizyczny między osobami lub grupami.

Zgromadzenie: grupa osób spoza tego samego gospodarstwa domowego, biorących udział w spontanicznym lub zorganizowanym wydarzeniu trwającym dłużej niż dziesięć minut

Kwestionariusz badań przesiewowych

Badania przesiewowe: Procedura odpowiadania na pytania przed rozpoczęciem zmiany. W zależności od wytycznych Komisarza Zdrowia pytania mogą brzmieć następująco:

- Czy w ciągu ostatnich 24 godzin Twoja temperatura wynosiła ponad 37,7 stopni Celsjusza i czy zażyłeś/-aś leki przeciwgorączkowe, zmniejszające temperaturę, która wynosiła ponad 37,7 stopni Celsjusza?
- Czy wystąpił u Ciebie kaszel, którego nie można powiązać z innym stanem chorobowym?
- Czy wystąpił/pogorszył się u Ciebie ból gardła, którego nie można powiązać z innym stanem chorobowym?
- Czy wystąpiły u Ciebie duszności, których nie można powiązać z innym stanem chorobowym?
- Czy ostatnio wystąpiła u Ciebie całkowita utrata smaku/węchu?



Ogólne wytyczne dotyczące miejsca pracy

Transport

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Krajowe źródła informacji o dalszych wytycznych

CDC – Działania i inicjatywy wspierające walkę z COVID-19 i plan prezydencki zmierzający do ponownego otwarcia Ameryki: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC-Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf>

CDC – Wytyczne dla firm i miejsc pracy <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html>

OSHA Wskazówki, jak przygotować miejsce pracy w czasie pandemii COVID-19: <https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf>

Departament Transportu USA – Zasoby dotyczące koronawirusa: <https://www.transportation.gov/coronavirus>

Amerykański transport publiczny – Odpowiedź publicznego transportu publicznego na koronawirusa lub COVID-19: <https://www.apta.com/public-transit-response-to-coronavirus/>

OSHA – Wytyczne dla pracowników świadczących usługi przewozowe oraz taksówkarzy: <https://www.osha.gov/Publications/OSHA4021.pdf>

CDC – Poradnik dla pracowników świadczących usługi wspólnych przejazdów, przewozu taksówkami i pojazdami pasażerskimi: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019->

Wszystkie linki znajdujące się w tym dokumencie zamieszczono w celach poglądowych i informacyjnych; nie są one wyrazem propagowania przez urząd miasta Chicago jakiegokolwiek produktu, usługi czy opinii korporacji, organizacji ani osoby. Urząd miasta Chicago nie ponosi odpowiedzialności za adekwatność, legalność lub treść zewnętrznych witryn ani dalszych odnośników. Aby uzyskać odpowiedzi na pytania związane z treścią tych witryn, należy skontaktować się bezpośrednio z ich właścicielami.